

Anna Armista
18-400 Łomża ul. Przykoszarowa 35/45
Identyfikator: AA
Data opracowania: 2010-06-11

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont elewacji kościoła w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Drozdowie

Adres inwestycji: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w św. Jakuba Apostoła w Drozdowie ul Główna 50 18-421 Piątnica

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw.św. Jakuba Apostoła w Drozdowie, Drozdowo ul. Główna 50 18-421 Piątnica

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Rusztowania fronton, ściany boczne ,prezbiterium,wieża	
1. KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe Jednostka: m2	1442,6400
2. KW KW Czas pracy rusztowań rurowych Jednostka: m-g	890,0000
3. NNR 8 1622-0100 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Osłony z siatki Jednostka: 100 m2	14,4264
4. Kalkulacja własna- daszek nad wejściem Jednostka: szt	1,0000
5. Kalkulacja własna wywóz gruzu z odkutych Jednostka: kpl	1,0000
Dział nr 2. oczyszczenie, skucie ,impregnacja i malowanie - ściany boczne	
6. TZKNBK 08-TZ 0147-0100 Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich Jednostka: 1 m2	394,0000
7. TZKNBK 08-TZ 0148-0100 Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi Jednostka: 1 m2	44,4000
8. TZKNBK 08-TZ 0162-0100- zast naprawa Wyłożenie gzymsów, podokienników, murów kolankowych dachówką karpiówką pojedynczo Jednostka: 1 m2	4,0000
9. TZKNBK 08-TZ 0161-0100 Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie Jednostka: 1 m2	4,0000
10. TZKNBK 08-TZ 0149-0100 Czyszczenie ściernie lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk Jednostka: 1 m2	78,0000
11. KNR AT-26 0101-0100 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Jednostka: 1 m2	20,0000

Opis robót	Ilość robót
12. KNR AT-26 0101-0700 Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża warstwą grubości 1 cm Jednostka: 1 m2	20,0000
13. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	20,0000
14. KNR AT-26 0102-0500 Prace przygotowawcze i dodatkowe - impregnacja przeciwsolna ręczna Jednostka: 1 m2	20,0000
15. KNR AT-26 0103-0200 Zabezpieczenie okien folią Jednostka: 1 m2	65,2800
16. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	394,0000
17. KNR 2-02 1501-0400 - poz z. przygot. podłóż Malowanie dwukrotne farbą krzemianową z jednokrotnym zagruntowaniem rozcieńczonym szkłem potasowym tynków gładkich zewnętrznych Jednostka: 1 m2	394,0000
18. KNR 2-02W 1510-1000 - Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania Jednostka: 1 m2	394,0000
19. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-pilastry Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	53,0000
20. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-obwiednie okie Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	10,5600
21. KNR 2-02W 1510-1200 - poz zast łuki okien Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	13,2400
22. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast - gzyms pod ry Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	54,5400
23. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-gzyms arkadko Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	44,4000
24. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-ościeża okien Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	10,5600

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. oczyszczenie,skucie,impregnacja i malowanie -fronton	
25. KNR 4-01W 0737-0200 Oczyszczenie ścierne murów z cegły. Oczyszczenie murów gładkich i elementów wystroju. mury z wystrojem architektonicznym Jednostka: 1 m2	239,8900
26. KNR AT-26 0101-0100 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Jednostka: 1 m2	4,0000
27. KNR AT-26 0101-0700 Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża warstwą grubości 1 cm Jednostka: 1 m2	4,0000
28. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	4,0000
29. KNR AT-26 0102-0500 Prace przygotowawcze i dodatkowe - impregnacja przeciwsolna ręczna Jednostka: 1 m2	4,0000
30. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	239,8900
31. KNR 2-02 1501-0400 poz zast przygot pow. śc Malowanie dwukrotne farbą krzemianową z jednokrotnym zagruntowaniem rozcieńczonym szkłem potasowym tynków gładkich zewnętrznych Jednostka: 1 m2	239,8900
32. KNR 2-02W 1510-1000 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania Jednostka: 1 m2	239,8900
33. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-pilastry Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	21,2800
34. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast- kolumny port Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	26,3700
35. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-portal drzwi g Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	37,6800
36. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-portal drzwi b Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	1,6920
37. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-gzyms arkadow Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	82,8000

Opis robót	Ilość robót
38. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-gzysms na roze Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	12,6800
39. KNR 2-02W 1510-1200 zast - gzysms arkadowy w Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	8,9500
40. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-obwiednie i ko Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	17,0000
41. Kalkulacja własna naprawa głowicy kolumny Jednostka: szt	1,0000
42. KNR 4-01W 1209-0800 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba olejna nawierzchniowa/ drzwi główne i boczne oraz do zakrystii Jednostka: 1 m2	17,5200
43. K.W czyszcz i malowani e ram rozet Jednostka: kpl	1,0000
Dział nr 4. oczyszczenie,skucie impregnacja i malowanie- ściana tylna + szczyt od prezbiterium	
44. Kalkulacja własna Oczyszczenie ścienne murów z cegły. Oczyszczenie murów gładkich i elementów wystroju. mury z wystrojem architektonicznym Jednostka: 1 m2	1,0000
45. KNR AT-26 0101-0100 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Jednostka: 1 m2	30,0000
46. KNR AT-26 0101-0700 Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża warstwą grubości 1 cm Jednostka: 1 m2	30,0000
47. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	30,0000
48. KNR AT-26 0102-0500 Prace przygotowawcze i dodatkowe - impregnacja przeciwsolna ręczna Jednostka: 1 m2	30,0000
49. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	263,0000
50. KNR 2-02 1501-0400 poz zast przygot pow.ści Malowanie dwukrotne farbą krzemianową z jednokrotnym zagruntowaniem rozcieńczonym szkłem potasowym tynków gładkich zewnętrznych Jednostka: 1 m2	263,0000

Opis robót	Ilość robót
51. KNR 2-02W 1510-1000 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania Jednostka: 1 m2	263,0000
52. KNR 2-02W 1510-1200poz zast-obwiednie okien Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	21,0000
53. KNR 2-02W 1510-1200-poz zast-gzyms arkadow Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	10,0000
54. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast- gzyms pod ryn Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	5,3400
55. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-ościeża okien Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	21,0000
56. KNR AT-26 0103-0200 Zabezpieczenie okien folią Jednostka: 1 m2	26,5000
57. TZKNBK 08-TZ 0162-0100 Wyłożenie gzymsów, podokienników, murów kolankowych dachówką karpiówką pojedynczo Jednostka: 1 m2	3,0000
58. TZKNBK 08-TZ 0161-0100 Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie Jednostka: 1 m2	3,0000
59. Kalkulacja własna- przemaalowanie ram okien Jednostka: kpl	1,0000
Dział nr 5. oczyszczenie,skucie,impregnacja i malowanie wieży dzwonnej	
60. KNR 4-01W 0737-0200- Analogia Oczyszczenie ściernie murów z cegły. Oczyszczenie murów gładkich i elementów wystroju. mury z wystrojem architektonicznym Jednostka: 1 m2	353,0000
61. KNR AT-26 0101-0100 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Jednostka: 1 m2	10,0000
62. KNR AT-26 0101-0700 Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża warstwą grubości 1 cm Jednostka: 1 m2	10,0000
63. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	10,0000

Opis robót	Ilość robót
64. KNR AT-26 0102-0500 Prace przygotowawcze i dodatkowe - impregnacja przeciwsolna ręczna Jednostka: 1 m2	10,0000
65. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	353,0000
66. KNR 2-02 1501-0400 poz zast-przygot pow. śc Malowanie dwukrotne farbą krzemianową z jednokrotnym zagruntowaniem rozcieńczonym szkłem potasowym tynków gładkich zewnętrznych Jednostka: 1 m2	353,0000
67. KNR 2-02W 1510-1000 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania Jednostka: 1 m2	353,0000
68. KNR 19-01 0825-0100 Bonie prostokątne. Bonie na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie na tynku. zwykłym Jednostka: 1 m	150,8400
69. KNR 2-02W 1510-1200- poz zast.pilastry Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	48,0000
70. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast-obwiednie i oś Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	47,1000
71. KNR 2-02W 1510-1200 poz zast -kolumny okien Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	50,7200
72. KNR 2-02W 1510-1200- obwiednie łukowe okien Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	12,5600
73. KNR 2-02W 1510-1200 gzyms górny pod dachem Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	23,4600
74. KNR 2-02W 1510-1200poz zast-gzyms arkadowy Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - flautowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	23,4600
75. KNR 4-01W 1216-0100 Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie okien folią Jednostka: 10 m2	0,2344
76. KNR 4-01W 1209-0800 poz zastępczażaluzje dre Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba olejna nawierzchniowa/ -zastępcza - żaluzje drewniane Jednostka: 1 m2	47,6800

Opis robót	Ilość robót
77. KNR 4-01W 1209-0800 poz zast. drzwi wejści Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba olejna nawierzchniowa/ Jednostka: 1 m2	47,6800
78. Kalkulacja własna malowanie krzyży Jednostka: szt	3,0000